

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Электронный обмен данными
**ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ И ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ В
 ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**
 Формат и требования к созданию

Электронны абмен данымі
**ТАВАРНА-ТРАНСПАРТНЫЯ І ТАВАРНЫЯ НАКЛАДНЫЯ Ў
 ВЫГЛЯДЗЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ**
 Фармат і патрабаванні да стварэння

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от __.__.20__ г. № __

Дата введения __.__.20__

Пункт 7.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1 – Структура сообщения BLRWBL

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Раздел «Данные накладной» (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote>	Начало раздела
1	Вид сообщения 700=Товарно-транспортная накладная ап..3	M	<DeliveryNoteType> 700 </DeliveryNoteType>	700=BLRWBL – товарно- транспортная накладная
2	Уникальный номер электронного сообщения Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем ап..35	M	<DocumentID> 45679288 </DocumentID>	Номер сообщения – 45679288
3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной ап..35	M	<CreationDateTime> 201301121243 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2013 в 12:43
4	Функция накладной Возможна одна из следующих функций: 9 = Original – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = Сору – копия сформированной электронной накладной.	M	<FunctionCode> 9 </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013
Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = Cancellation – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю ан..3			
5	Номер накладной ан..70	5:M	<DeliveryNoteID> 002-481098700054-0000000025 </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-0000000025
6	Дата накладной ан..35	6:M	<DeliveryNoteDate> 20130113 </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2013
7	Номер договора ан..70	15:M	<ContractID> 56/456-6678 </ContractID >	Договор номер 56/456-6678
8	Дата договора ан..35	15:C	<ContractDate> 20120113 </ContractDate>	Договор от 13.01.2012
9	Номер путевого листа ан..70	9:M	<WaybillID> 6678-45 </WaybillID>	Номер путевого листа – 6678-45
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе» (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
10	Номер документа ан..70	46:C	<DocumentID> 234/20012 </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
11	Дата документа ан..35	46:C	<DocumentDate> 20120113 </DocumentDate>	Дата – 13.01.2012
12	Наименование документа Указывается наименование и описание документа, если необходимо ан..512	46:M	<DocumentName> Опись содержимого контейнера </DocumentName>	Тип документа – Packing list
			</Document>	
Подраздел «Информация о грузоотправителе»				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
13	GLN-номер грузоотправителя Данное поле обязательно только для электронной версии накладной ан..13	13:M	<GLN> 481098700054 </GLN>	Идентификатор GLN грузоотправителя – 481098700054
14	Наименование грузоотправителя Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя ан..175	13:M	<Name> ОАО «Минский завод» </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
15	Адрес грузоотправителя ан..140	13:M	<Address> 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405 </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
16	УНП грузоотправителя ан..70	2:M	<VATRegistrationNumber> 7888 8885 </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
17	Отпуск разрешил Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	37:M	<Contact> Директор Иванов И. И. </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
18	GLN-номер грузополучателя ан..13	14:M	<GLN> 481011700063 </GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063
19	Наименование грузополучателя ан..175	14:M	<Name> ОАО «Улыбка» </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Улыбка»
20	Адрес грузополучателя ан..140	14:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
21	УНП грузополучателя ан..70	3:M	<VATRegistrationNumber> 6667 7775 </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о заказчике автомобильной перевозки»				
		C	<FreightPayer>	Начало подраздела Указывается наименование и адрес организации, производящей оплату транспортной работы. Подраздел не формируется (заполняется) при отсутствии договора перевозки (при осуществлении перевозки автомобилем грузоотправителя или грузополучателя)
22	GLN-номер заказчика автомобильной перевозки (плательщика) ан..13	12:C	<GLN> 4812409900009 </GLN>	Идентификатор GLN предприятия-перевозчика 4812409900009 Предприятие-перевозчик может не иметь номера GLN

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
23	Наименование заказчика автомобильной перевозки (плательщика) ан..175	12:M	<Name> ОАО «Известный Поставщик» </Name>	Предприятие-перевозчик – ОАО «Известный Поставщик»
24	Адрес заказчика автомобильной перевозки (плательщика) ан..140	12:M	<Adress> 220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23 </Adress>	Адрес заказчика автомобильной перевозки: 220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23
25	УНП заказчика автомобильной перевозки (плательщика) ан..70	4:M	<VATRegistrationNumber> 6667775 </VATRegistrationNumber>	УНП предприятия-перевозчика – 66677775
			</FreightPayer>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
26	GLN-номер пункта погрузки ан..13	16:M	<GLN> 481098900000 </GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000
27	Адрес пункта погрузки ан..140	16:M	<Address> 223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
28	Сдал грузоотправитель Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	39:M	<Contact> Заведующий складом Петров И. И. </Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»				
		M	<ShipTo>	Начало подраздела
29	GLN-номер пункта разгрузки ан..13	17:M	<GLN> 4810047000002 </GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
30	Адрес пункта разгрузки ан..140	17:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
			</ShipTo>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о транспортировке»				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
31	Водитель Указывается Ф. И. О. водителя ан..150	11:M	<TransportContact> Сидоров И. И. </TransportContact>	Водитель – Сидоров И. И.
32	Товар к перевозке принял Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	38:M	<DeliveryContact> Водитель Сидоров И. И. </DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
33	Номер доверенности Номер документа, по которому товар принят к перевозке ан..70	41:C	<ProxyID> 22-2012 </ProxyID>	Доверенность № 22-2012
34	Дата доверенности Дата документа, по которому товар принят к перевозке ан..35	41:C	<ProxyDate> 13.01.2012 </ProxyDate>	Дата доверенности – 13.01.2012
35	Наименование организации, выдавшей доверенность Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке ан..175	42:C	<PartyIssuingProxyName> ОАО «Известный Поставщик» </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
			</Carrier>	Конец подраздела
36	Количество ездов ан..70	36:C	<QuantityTrip> 3 </QuantityTrip>	Количество поездов – 3
37	Владелец автомобиля Название организации или индивидуального предпринимателя, владеющих автомобилем ан..175	10:M	<TransportOwnerName> ОАО «Перевозки» </TransportOwnerName>	Автомобиль принадлежит предприятию ОАО «Перевозки»
38	Марка и государственный номер автомобиля ан..35	7:M	<TransportID> BMW, TP 0524-7 </TransportID>	Автомобиль BMW TP 0524-7
39	Марка и государственный номер прицепа ан..35	8:C	<TrailerID> прицеп, TP 0525-7 </TrailerID>	Прицеп TP 0525-7
40	Номер пломбы Относится к грузоотправителю ан..35	40:C	<SealID> 45625 </SealID>	Номер пломбы – 45625
41	Номер заказа Номер заказа, присвоенный покупателем ан..35	C	<OrderID> 7854666 </OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная
42	Код валюты Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения ан..3	M	<Currency> BYR </Currency>	BYR – код валюты «белорусский рубль»

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
43	Наименование дополнительного поля ан..255	M	<FieldName> Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
44	Код дополнительного поля ан..6	C	<FieldCode> PW0008 </FieldCo de>	Указывается код поля – PW00008
45	Значение дополнительного поля ан..2560	M	<FieldVlue> Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»				
		M	<despatchAdviceLogisticUnitLine Item>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о товаре»				
		M	<LinItem>	Начало подраздела
46	Порядковый номер товара ан..6	M	<LinItemNumber> 1 </LinItemNumber>	Порядковый номер товара в списке – 1
47	GTIN товара ан..14	19:C	<LinItemID> 481098700565 </LinItemID>	Указывается, если у товара есть GTIN
48	Код товара, присвоенный покупателем ан..35	C	<LinItemBuyerID> 45222BY </LinItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
49	Код товара, присвоенный поставщиком ан..35	C	<LinItemSupplierID> 3577884S U </LinItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
50	Наименование товара ан..512	19:M	<LinItemName> Хлеб «Ласунок» </LinItemName>	Наименование товара – «Хлеб "Ласунок"»
51	Масса груза (масса брутто) в метрических тоннах ан..18	28:M	<GrossWeightValue> 0.01 </GrossWeightValue>	Масса груза = 0,01 т
52	Отгруженное количество товара ан..35	21:M	<QuantityDespatched> 40 </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40
53	Единица измерения количества товара Трехбуквенный код единиц измерения по [7] (международное кодовое буквенное обозначение) ан..3	20:M	<LinItemQuantityUOM> PCE </LinItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
54	Отгруженное количество в грузовых местах ан..35	27:C	<DespatchUnitQuantityDespatched> 2 </DespatchUnitQuantityDespatched>	Отгруженное количество в грузовых местах – 2
55	Страна производства Двухбуквенный код страны по [6] ан..3	C	<CountryOfOrigin> BY </CountryOfOrigin>	Страна производства – Беларусь
56	Срок реализации ан..35	C	<BestBeforeDate> 20130522 </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2013
57	Ставка НДС ан..512	24:C	<TaxRate>10</TaxRate>	Ставка НДС – 10 %
58	Примечание Дополнительные сведения о товаре ан..512	29:C	<AdditionalInformation> Прейскурант № 3456 </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
59	Стоимость в белорусских рублях н..35	23:M	<LinItemAmountWithoutCharges> 100000 </LinItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 100000 белорусских рублей
60	Сумма НДС в белорусских рублях н..35	25:C	<LinItemAmountCharges> 10000 </LinItemAmountCharges>	НДС – 10000 белорусских рублей
61	Общая сумма с НДС в белорусских рублях н..35	26:M	<LinItemAmount> 110000 </LinItemAmount>	Общая сумма с НДС – 110000 белорусских рублей
62	Цена в белорусских рублях н..35	22:M	<LinItemPrice> 1000 </LinItemPrice>	Цена единицы товара – 1000 белорусских рублей
63	Цена изготовителя в белорусских рублях н..35	C	<LinItemManufacturerPrice> 1000 </LinItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 1000 белорусских рублей
64	Оптовая скидка (в процентах) ан..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
65	Скидка (в процентах) ан..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
66	Сумма акциза н..35	C	<LinItemAmountExcise>100 </LinItemAmountExcise>	Сумма акциза 100 белорусских рублей
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
67	Вид документа (сертификата) Справочник (приложение Е) ан 70	M	<CertificateType> SBY </CertificateType>	Справочник, например, SBY - сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
68	Номер документа (сертификата) ан 70	М	<CertificatID> BY/112 03.11.020 0248 </CertificatID>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару
69	Дата начала действия документа (дата регистрации, дата выдачи) ан..35	М – для документов, не имеющих срока окончания действия, С – для остальных документов	<BeginSertifDate> 20130522 </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2013
70	Дата окончания действия документа ан..35	С	<EndSertifDate> 20130530 </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2013. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
71	Наименование организации, выдавшей документ ан..175	М – для протокола испытаний лекарственного средства, С – для остальных документов	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" </Name>	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"
			</SGBY01>	Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LinItemExtraField>	Начало подраздела
72	Наименование дополнительного поля ан..255	М	<FieldName> Сорт </FieldName>	Наименование поля – Сорт
73	Код дополнительного поля ан..6	С	<FieldCode> PT0008 </FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – PT0008
74	Значение дополнительного поля ан..2560	М	<FieldValue> Экстра </FieldValue>	Экстра – значение поля
			</LinItemExtraField>	Конец подраздела
			</LinItem>	Конец подраздела
			</despatchAdviceLogisticUnitLinItem>	Конец подраздела
Итоговая информация				
		М	<Total>	Начало подраздела

Окончание таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
75	Общая сумма без НДС в белорусских рублях п..35	31:M	<TotalAmountWithoutCharges> 50000 </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС в белорусских рублях – 50000
76	Общая сумма НДС в белорусских рублях п..35	32:C	<TotalAmountCharges> 5000 </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС в белорусских рублях – 5000
77	Общая сумма с НДС в белорусских рублях п..35	33:M	<TotalAmount> 55000 </TotalAmount>	Общая сумма с НДС в белорусских рублях – 55000
78	Всего количество товарных позиций п..18	M	<TotalLineItem> 10 </TotalLineItem>	Всего 10 товарных позиций
79	Всего количество единиц п..18	30:M	<TotalLineItemQuantity> 45 </TotalLineItemQuantity>	Количество единиц – 45
80	Всего масса груза в метрических тоннах п..18	34:M	<TotalGrossWeight> 1.02 </TotalGrossWeight>	Масса груза 1.02 метрических тонн
81	Всего грузовых мест п..18	35:C	<TotalDespatchUnitQuantity> 14 </TotalDespatchUnitQuantity>	Всего 14 грузовых мест
82	Всего сумма акциза п..35	C	<TotalAmountExcise>200 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 200 белорусских рублей
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Пункт 7.1. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2 – Структура сообщения BLRDLN

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Раздел «Данные накладной» (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote >	Начало раздела
1	Вид сообщения 270 – товарная накладная ап..3	M	<DeliveryNoteType> 270 </DeliveryNoteType>	270=BLRDLN – товарная накладная
2	Уникальный номер электронного сообщения Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем ап..35	M	<DocumentID> 45679290 </DocumentID>	Номер сообщения – 45679290
3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной ап..35	M	<CreationDateTime> 20130112 1243 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2013 в 12:43

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
4	Функция накладной Возможна одна из следующих функций: 9 = Original – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = Copy – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = Cancellation – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоот- правителем и направляется грузополучателю ан..3	M	<FunctionCode> 9 </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»
5	Номер накладной ан..70	4:M	<DeliveryNoteID> 002-481098700054-0000000025 </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054- 0000000025
6	Дата накладной ан..35	5:M	<DeliveryNoteDate> 20130113 </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2013
7	Номер договора ан..70	8:M	<ContractID> 56/456-6678 </ContractID>	Договор номер 56/456- 6678
8	Дата договора ан..35	8:C	<ContractDate> 20120113 </ContractDate>	Договор от 13.01.2012
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе» (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
9	Номер документа ан..70	29:C	<DocumentID> 234/20012 </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
10	Дата документа ан..35	29:M	<Document Date> 20120113 </Document Date>	Дата – 13.01.2012
11	Наименование документа Указывается наименование и описание документа, если необходимо ан..35	29:M	<DocumentName> Опись содержимого контейнера </DocumentName>	С товаром передана опись содержимого контейнера
			</Document>	

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Подраздел «Информация о грузоотправителе»				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
12	GLN-номер грузоотправителя Данное поле обязательно только для электронной версии накладной ан..13	6:M	<GLN> 481098700054 </GLN>	Идентификатор GLN грузоотпра-вителя – 481098700054
13	Наименование грузоотправителя Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя ан..175	6:M	<Name> ОАО «Минский завод» </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»
14	Адрес грузоотправителя ан..140	6:M	<Address> 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405 </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
15	УНП грузоотправителя ан..70	2:M	<VATRegistrationNumber> 788 88885 </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
16	Отпуск разрешил Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	23:M	<Contact> Директор Иванов И. И. </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
17	GLN-номер грузополучателя ан..13	7:M	<GLN> 481011700063 </GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063
18	Наименование грузополучателя ан..175	7:M	<Name> ОАО «Улыбка» </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Улыбка»
19	Адрес грузополучателя ан..140	7:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
20	УНП грузополучателя ан..70	3:M	<VATRegistrationNumber> 666 77775 </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
21	GLN-номер пункта погрузки ан..13	16:C	<GLN> 481098900000 </GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
22	Адрес пункта погрузки ан..140	16:C	<Address> 223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
23	Сдал грузоотправитель Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	24:M	<Contact> Заведующий складом Петров И. И. </Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»				
		C	<ShipTo>	Начало подраздела
24	GLN-номер пункта разгрузки ан..13	17:C	<GLN> 4810047000002 </GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
25	Адрес пункта погрузки ан..140	16:C	<Address> 223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
			</ShipTo>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о транспортировке»				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
26	Товар к перевозке принял Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	25:M	<DeliveryContact> Водитель Сидоров И. И. </DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.
27	Номер доверенности Номер документа, по которому товар принят к перевозке ан..70	26:C	<ProxylD> 22-2012 </ProxylD>	Доверенность № 22-2012
28	Дата доверенности Дата документа, по которому товар принят к перевозке ан..35	26:C	<ProxyDate> 13.01.2012 </ProxyDate>	Дата доверенности 13.01.2012
29	Наименование организации, выдавшей доверенность Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке ан..175	27:C	<PartyIssuingProxyName> ОАО «Известный Поставщик» </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
			</Carrier>	Конец подраздела
30	Номер заказа Номер заказа, присвоенный покупателем ан..35	C	<OrderID> 7854666 </OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
31	Код валюты Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения ан..3	M	<Currency> BYR </Currency>	BYR – код валюты «белорусский рубль»
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
32	Наименование дополнительного поля ан..255	M	<FieldName> Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
33	Код дополнительного поля ан..6	C	<FieldCode> PW0008 </FieldCo de>	Указывается код поля – PW00008
34	Значение дополнительного поля ан..2560	M	<FieldValue> Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»				
		M	<despatchAdviceLogisticUnitLine tem>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о товаре»				
		M	<LinItem>	Начало подраздела
35	Порядковый номер товара ан..6	M	<LinItemNumber> 1 </LinItemNumber>	Порядковый номер товара в списке – 1
36	GTIN товара ан..14	9: C	<LinItemID> 481098700565 </LinItemID>	Указывается, если у товара есть GTIN
37	Код товара, присвоенный покупателем ан..35	C	<LinItemBuyerID> 45222BY </LinItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
38	Код товара, присвоенный поставщиком ан..35	C	<LinItemSupplierID> 3577884 SU </LinItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
39	Наименование товара ан..512	9:M	<LinItemName> Хлеб «Ласунок» </LinItemName>	Наименование товара – «Хлеб "Ласунок"»
40	Отгруженное количество товара ан..35	11:M	<QuantityDespatched> 40 </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013
Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
41	Единица измерения количества товара Трехбуквенный код единиц измерения по [7] (международное кодовое буквенное обозначение) ап..3	10:M	<LinItemQuantityUOM> PCE </LinItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука
42	Страна производства Двухбуквенный код страны по [6] ап..3	C	<CountryOfOrigin> BY </CountryOfOrigin>	Товар произведен в Беларуси
43	Срок реализации ап..35	C	<BestBeforeDate> 20130522 </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2013
44	Ставка НДС ап..512	14:C	<TaxRate>10</TaxRate>	Ставка НДС – 10 %
45	Примечание Дополнительные сведения о товаре ап..512	17:C	<AdditionalInformation> Прейскурант № 3456 </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
46	Стоимость в белорусских рублях п..35	13:M	<LinItemAmountWithoutCharges> 100000 </LinItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 100000 белорусских рублей
47	Сумма НДС в белорусских рублях п..35	15:C	<LinItemAmountCharges> 10000 </LinItemAmountCharges>	НДС – 10000 белорусских рублей
48	Общая сумма с НДС в белорусских рублях п..35	16:M	<LinItemAmount> 110000 </LinItemAmount>	Общая сумма с НДС – 110000 белорусских рублей
49	Цена в белорусских рублях п..35	12:M	<LinItemPrice> 1000 </LinItemPrice>	Цена единицы товара – 1000 белорусских рублей
50	Цена изготовителя в белорусских рублях п..35	C	<LinItemManufacturerPrice> 1000 </LinItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 1000 белорусских рублей
51	Оптовая скидка (в процентах) ап..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
52	Скидка (в процентах) ап..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
53	Сумма акциза п..35	C	<LinItemAmountExcise>100 </LinItemAmountExcise>	Сумма акциза 100 белорусских рублей
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
54	Вид документа (сертификата) ап 70	M	<CertificateType> SBY </CertificateType>	Справочник, например SBY-сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
55	Номер документа (сертификата) an..70	М	<CertificatID> BY/112 03.11.020 0248 </CertificatID>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару
56	Дата начала действия документа an..35	М – для документа в, не имеющих срока окончания действия; С – для остальных документов	<BeginSertifDate> 20130522 </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2013
57	Дата окончания действия документа an..35	С	<EndSertifDate> 20130530 </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2013. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
58	Наименование организации, выдавшей документ an..175	М – для протокола испытаний лекарственных средства, С – для остальных документов	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" </Name>	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"
			</SGBY01>	Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LinItemExtraField>	Начало подраздела
59	Наименование дополнительного поля an..255	М	<FieldName> Сорт </FieldName>	Наименование поля – Сорт
60	Код дополнительного поля an..6	С	<FieldCode> РТ0008 </FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – РТ0008
61	Значение дополнительного поля an..2560	М	<FieldValue> Экстра </FieldValue>	Экстра – значение поля

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013
Окончание таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
			</LineItemExtraField>	Конец подраздела
			</LineItem>	Конец подраздела
			</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>	Конец подраздела
Итоговая информация				
		M	<Total>	Начало подраздела
62	Общая сумма без НДС в белорусских рублях п..35	19:M	<TotalAmountWithoutCharges> 50000 </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС в белорусских рублях – 50000
63	Общая сумма НДС в белорусских рублях п..35	20:C	<TotalAmountCharges> 5000 </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС в белорусских рублях – 5000
64	Общая сумма с НДС в белорусских рублях п..35	21:M	<TotalAmount> 55000 </TotalAmount>	Общая сумма с НДС в белорусских рублях – 55000
65	Всего количество товарных позиций п..18	M	<TotalLineItem> 10 </TotalLineItem>	Всего 10 товарных позиций
66	Всего количество единиц п..18	18:M	<TotalLineItemQuantity> 45 </TotalLineItemQuantity>	Количество единиц – 45
67	Всего сумма акциза п..35	C	<TotalAmountExcise>200</TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 200 белорусских рублей
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Пункт 7.1. Таблицу 3 для порядковых номеров реквизитов 5, 11, 21, 22 изложить в новой редакции:

5	Номер Номер накладной, на которую дается ответ п..35	M	<ID> 456783 </ID>	Номер электронного документа 456783
11	Название акта Указывается вид акта (о чем акт). Например, «Акт сдачи-приемки» п..512	5:M	<ReportName> Акт сдачи </ReportName>	Название документа – «Акт сдачи»
21	Адрес пункта разгрузки п..140	17:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
22	Принял грузополучатель Указывается должность и Ф. И. О. п..150	3:M	<Contact> Заведующий складом Сидоров И. И. </Contact>	Груз принял заведующий складом Сидоров И. И.

Пункт 7.1. Таблицу 4 для порядковых номеров реквизитов 3, 4, 5, 6, 17 изложить в новой редакции:

3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной ап..35	M	<CreationDateTime> 201301121243 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2013 в 12:43
4	Функция накладной Возможна одна из следующих функций: 31 = Copy – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 11 = Response – подтверждение электронной накладной грузополучателем, дополняется грузополучателем ап..3	M	<FunctionCode>11</FunctionCode>	Функция сообщения – «ответ»
Подраздел «Информация о накладной, на которую дается ответ»				
			<ReferenceDocument>	Начало подраздела
5	Номер Номер накладной, на которую дается ответ ап..35	M	<ID>456783</ID>	Номер электронного документа 456783
6	Дата и время создания Дата и время создания накладной, на которую дается ответ ап..35	M	<Date>201301121243</Date>	Дата и время электронного документа – 12.01.2013 12:43
17	Принял грузополучатель Указывается должность и Ф. И. О. ап..150	28:M	<Contact> Заведующий складом Сидоров И. И. </Contact>	Груз принял заведующий складом Сидоров И. И.

Пункт 8.3. Таблицу 5 для порядковых номеров реквизитов 7, 12 изложить в новой редакции:

7	Номер электронного документа Номер документа, на который ссылается это сообщение ап..35	M	<ID>456783</ID>	Номер электронного документа 456783
12	Описание ошибки или подтверждения ап..2560	C	<Description> Некорректно указаны цены в накладной </Description>	Некорректно указаны цены в накладной – причина для изменения накладной

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Пункт 7.1. Таблицу 3 дополнить подразделом «Дополнительные поля накладной» с порядковыми номерами реквизитов 24, 25, 26 (после 23):

Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<ExtraField>	Начало подраздела
24	Наименование дополнительного поля ан..255	М	<FieldName> Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
25	Код дополнительного поля ан..6	С	<FieldCode> PW0008 </FieldCode>	Указывается код поля – PW00008
26	Значение дополнительного поля ан..2560	М	<FieldValue> Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела

Пункт 7.1. Таблицу 4 дополнить подразделом «Дополнительные поля накладной» с порядковыми номерами реквизитов 18, 19, 20 (после 17):

			</ShipTo>	Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<ExtraField>	Начало подраздела
18	Наименование дополнительного поля ан..255	М	<FieldName> Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
19	Код дополнительного поля ан..6	С	<FieldCode> PW0008 </FieldCode>	Указывается код поля – PW00008
20	Значение дополнительного поля ан..2560	М	<FieldValue> Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField>	Конец подраздела

Пункт 7.4. изложить в новой редакции:

«7.4 Допустимые длины полей и их тип обозначают в соответствии с правилами EANCOM [1] в виде строки, в которой буквами обозначают допустимые наборы символов, а числами – допустимое число символов:

- «п..6» – действительное число, содержащее не более 6 цифр, например, 5000.00; 500000;
- «а..3» – допустимы только буквы в количестве не более 3;
- «ан..256» – допустимы буквы, цифры, знаки препинания».

Приложение Г. Заменить слова: «<FunctionCode>**9**</FunctionCode>
<CreationDateTime>**201301121243**</CreationDateTime>»
на «<CreationDateTime>**201301121243**</CreationDateTime>
<FunctionCode>**9**</FunctionCode>».

Заменить слова: «<Currency>**BLR**</Currency>» на «<Currency>**BYR**</Currency>».

Приложение Е. Таблицу Е.1. изложить в новой редакции:

Таблица Е.1 – Справочники кодов

Код	Значение
Вид документа (сертификата)	
SBY	Сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
DBY	Декларация о соответствии на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
SCU	Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Таможенного союза
DCU	Декларация о соответствии, оформленная по единой форме Таможенного союза
SRCU	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза
DRCU	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
HGRB	Удостоверение о государственной гигиенической регистрации в Национальном гигиеническом регистре Республики Беларусь
SGR	Свидетельство о государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза
SMEDBY	Регистрационное удостоверение лекарственного средства Республики Беларусь
SMEDEEU	Регистрационное удостоверение лекарственного средства ЕАЭС
PSALEBY	Разрешение на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники
RTESTBY	Протокол испытаний лекарственного средства

Раздел "Библиография" дополнить пунктом 7:

[7] ОКРБ 008-95 Единицы измерения и счета

ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Технический директор
Государственного предприятия
«Центр систем идентификации»

Г.Е. Волнистый

Исполнители

Начальник отдела бизнес-анализа-
заместитель начальника управления
электронных ресурсов

Д.В. Лукьянович

Заместитель начальника отдела

О.Н. Кремлёва

Младший научный сотрудник

Г.Л. Комлик