

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 2341-2013

Электронный обмен данными
**ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ И ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ
 В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**
 Формат и требования к созданию

Электронны абмен данымі
**ТАВАРНА-ТРАНСПАРТНЫЯ І ТАВАРНЫЯ НАКЛАДНЫЯ
 Ў ВЫГЛЯДЗЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ**
 Фармат і патрабаванні да стварэння

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от _____ № _____

Дата введения _____

Раздел 3. После терминологической статьи 3.28 добавить предложение:

«Иные термины и определения, используемые в настоящем стандарте, понимаются и применяются в том же значении, что и в [2]».

Раздел 6. Заменить четвертый абзац

«где ССС – код EDI-провайдера, присвоенный уполномоченной организацией при выдаче аттестата оператора электронного документооборота; GGGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя; NNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной в рамках грузоотправителя.»

на:

«где ССС – код EDI-провайдера, присвоенный уполномоченной организацией при выдаче аттестата оператора электронного документооборота; GGGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя; NNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной (натуральное число) в рамках грузоотправителя.»

Пункт 7.1. Таблицы 1 и 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 1 – Структура сообщения BLRWBL»

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Раздел «Данные накладной» (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote>	Начало раздела
1	Вид сообщения 700=Товарно-транспортная накладная ап..3	M	<DeliveryNoteType> 700 </DeliveryNoteType>	700=BLRWBL – товарно-транспортная накладная
2	Уникальный номер электронного сообщения Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем ап..35	M	<DocumentID> 45679288 </DocumentID>	Номер сообщения – 45679288
3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧММСС ап..35	M	<CreationDateTime> 20160112124300 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
4	Функция накладной Возможна одна из следующих функций: 9 = Original – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = Сору – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = Cancellation – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю ан..3	М	<FunctionCode> 9 </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»
5	Номер накладной ан..70	5:М	<DeliveryNoteID> 002-481098700054-0000000025 </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-0000000025
6	Дата накладной ан..35	6:М	<DeliveryNoteDate> 20160113 </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2016
7	Наименование документа Указывается наименование документа, который служит основанием для отгрузки ан..70	15:М	<ContractName> Договор </ContractName >	Основанием для отгрузки товара является договор
8	Номер документа ан..70	15:М	<ContractID> 56/456-6678 </ContractID >	Договор номер 56/456-6678
9	Дата документа ан..35	15:С	<ContractDate> 20150113 </ContractDate>	Договор от 13.01.2015
10	Номер путевого листа ан..70	9:М	<WaybillID> 6678-45 </WaybillID>	Номер путевого листа – 6678-45
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе» (может использоваться до 100 раз)				
		С	<Document>	
11	Номер документа ан..70	46:С	<DocumentID> 234/20012 </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
12	Дата документа ан..35	46:С	<DocumentDate> 20150113 </DocumentDate>	Дата – 13.01.2015
13	Наименование документа Указывается наименование и описание документа, если необходимо ан..512	46:М	<DocumentName> Опись со-держимого контейнера </DocumentName>	Тип документа – Packing list

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
			</Document>	
Подраздел «Информация о грузоотправителе»				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
14	GLN-номер грузоотправителя Данное поле обязательно только для электронной версии накладной ан..13	13:M	<GLN> 481098700054 </GLN>	Идентификатор GLN грузоотправителя – 481098700054
15	Наименование грузоотправителя Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя ан..175	13:M	<Name> ОАО «Минский завод» </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»
16	Адрес грузоотправителя ан..140	13:M	<Address> 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405 </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
17	УНП грузоотправителя ан..70	2:M	<VATRegistrationNumber> 78888885 </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
18	Отпуск разрешил Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	37:M	<Contact> Директор Иванов И. И. </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
19	GLN-номер грузополучателя ан..13	14:M	<GLN> 481011700063 </GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063
20	Наименование грузополучателя ан..175	14:M	<Name> ОАО «Улыбка» </Name>	Грузополучатель – ОАО «Улыбка»
21	Адрес грузополучателя ан..140	14:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
22	УНП грузополучателя ан..70	3:M	<VATRegistrationNumber> 66677775 </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
				дела
Подраздел «Информация о заказчике автомобильной перевозки»				
		C	<FreightPayer>	Начало подраздела Указывается наименование и адрес организации, производящей оплату транспортной работы. Подраздел не формируется (заполняется) при отсутствии договора перевозки (при осуществлении перевозки автомобилем грузоотправителя или грузополучателя)
23	GLN-номер заказчика автомобильной перевозки (плательщика) an..13	12:C	<GLN> 4812409900009 </GLN>	Идентификатор GLN предприятия-перевозчика 4812409900009 Предприятие-перевозчик может не иметь номера GLN
24	Наименование заказчика автомобильной перевозки (плательщика) an..175	12:M	<Name> ОАО «Известный Поставщик» </Name>	Предприятие-перевозчик – ОАО «Известный Поставщик»
25	Адрес заказчика автомобильной перевозки (плательщика) an..140	12:M	<Address> 220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23 </Address>	Адрес заказчика автомобильной перевозки: 220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23
26	УНП заказчика автомобильной перевозки (плательщика) an..70	4:M	<VATRegistration-Number> 66677775 </VATRegistrationNumber>	УНП предприятия-перевозчика – 66677775
			</FreightPayer>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
27	GLN-номер пункта погрузки an..13	16:M	<GLN> 481098900000 </GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
28	Адрес пункта погрузки ан..140	16:M	<Address> 223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
29	Сдал грузоотправитель Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	39:M	<Contact> Заведующий складом Петров И. И. </Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»				
		M	<ShipTo>	Начало подраздела
30	GLN-номер пункта разгрузки ан..13	17:M	<GLN> 4810047000002 </GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
31	Адрес пункта разгрузки ан..140	17:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
			</ShipTo>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о транспортировке»				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
32	Водитель Указывается Ф. И. О. водителя ан..150	11:M	<TransportContact> Сидоров И. И. </TransportContact>	Водитель – Сидоров И. И.
33	Товар к перевозке принял Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	38:M	<DeliveryContact> Водитель Сидоров И. И. </DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.
34	Номер доверенности Номер документа, по которому товар принят к перевозке ан..70	41:C	<ProxyID> 22-2012 </ProxyID>	Доверенность № 22-2012
35	Дата доверенности Дата документа, по которому товар принят к перевозке ан..35	41:C	<ProxyDate> 20150113 </ProxyDate>	Дата доверенности – 13.01.2015
36	Наименование организации, выдавшей доверенность Наименование организации, выдавшей документ,	42:C	<PartyIssuingProxyName> ОАО «Известный Поставщик» </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	по которому товар принят к перевозке ан..175			
			</Carrier>	Конец подраздела
37	Количество ездов ан..70	C	<QuantityTrip>3</QuantityTrip>	Количество поездов – 3
38	Владелец автомобиля Название организации или индивидуального предпринимателя, владеющих автомобилем ан..175	C	<TransportOwnerName> ОАО «Перевозки» </TransportOwnerName>	Автомобиль принадлежит предприятию ОАО «Перевозки»
39	Марка и государственный номер автомобиля ан..35	7:M	<TransportID> BMW, TP 0524-7 </TransportID>	Автомобиль BMW TP 0524-7
40	Марка и государственный номер прицепа ан..35	8:C	<TrailerID> прицеп, TP 0525-7 </TrailerID>	Прицеп TP 0525-7
41	Номер пломбы Относится к грузоотправителю ан..255	40:C	<SealID> 45625 </SealID>	Номер пломбы – 45625
42	Номер заказа Номер заказа, присвоенный покупателем ан..35	C	<OrderID> 7854666 </OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная
43	Код валюты Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения ан..3	M	<Currency> BYN </Currency>	BYN – код валюты «белорусский рубль»
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
44	Наименование дополнительного поля ан..255	M	<FieldName> Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
45	Код дополнительного поля ан..6	C	<FieldCode> PW0008 </FieldCode>	Указывается код поля – PW0008
46	Значение дополнительного поля ан..2560	M	<FieldValue> Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»				
		M	<DespatchAdviceLogisticUnitLinItem>	Начало подраздела

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Подраздел «Информация о товаре»				
		M	<LineItem>	Начало подраздела
47	Порядковый номер товарной позиции ан..6	M	<LineItemNumber> 1 </LineItemNumber>	Порядковый номер товарной позиции в списке – 1
48	Признак товарной позиции Возможно одно из следующих значений: PROD – товар; CONT – тара ан..4	M	<LineItemSign> PROD </LineItemSign>	В товарной позиции описан товар
49	GTIN товара ан..14	19:C	<LineItemID> 481098700565 </LineItemID>	Указывается GTIN товара (при наличии)
50	Код товара, присвоенный покупателем ан..35	C	<LineItemBuyerID> 45222BY </LineItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
51	Код товара, присвоенный поставщиком ан..35	C	<LineItemSupplierID> 3577884SU </LineItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
52	Наименование товара ан..512	19:M	<LineItemName> Хлеб «Ласунок» </LineItemName>	Наименование товара – «Хлеб "Ласунок"»
53	Масса груза (масса брутто) в метрических тоннах ан..18	28:M	<GrossWeightValue> 0.01 </GrossWeightValue>	Масса груза = 0,01 т
54	Отгруженное количество товара ан..35	21:M	<QuantityDespatched> 40 </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40
55	Единица измерения количества товара Трехбуквенный код единиц измерения по [6] (международное кодовое буквенное обозначение) ан..3	20:M	<LineItemQuantityUOM> PCE </LineItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука
56	Отгруженное количество в	27:C	<DespatchUnitQuantityDes-	Отгруженное ко-

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	грузовых местах an..35		patched> 2 </DespatchUnitQuantityDespatched>	личесство в грузовых местах – 2
57	Страна производства Двухбуквенный код страны по [7] an..3	C	<CountryOfOrigin> BY </CountryOfOrigin>	Страна производства – Республика Беларусь
58	Срок реализации an..35	C	<BestBeforeDate> 20160522 </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2016
59	Ставка НДС an..512	24:C	<TaxRate> 20 </TaxRate>	Ставка НДС – 20 %
60	Примечание Дополнительные сведения о товаре an..512	29:C	<AdditionalInformation> Прейскурант № 3456 </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
61	Стоимость в белорусских рублях n..35	23:M	<LineItemAmountWithoutCharges> 1000.00 </LineItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 1000 белорусских рублей 00 копеек
62	Сумма НДС в белорусских рублях n..35	25:C	<LineItemAmountCharges> 200.00 </LineItemAmountCharges>	НДС – 200 белорусских рублей 00 копеек
63	Общая сумма с НДС в белорусских рублях n..35	26:M	<LineItemAmount> 1200.00 </LineItemAmount>	Общая сумма с НДС – 1200 белорусских рублей 00 копеек
64	Цена в белорусских рублях n..35	22:M	<LineItemPrice> 10.00 </LineItemPrice>	Цена единицы товара – 10 белорусских рублей 00 копеек
65	Цена изготовителя в белорусских рублях n..35	C	<LineItemManufacturerPrice> 10.00 </LineItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 10 белорусских рублей 00 копеек
66	Оптовая скидка (в процентах) an..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
67	Скидка (в процентах) an..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
68	Сумма акциза n..35	C	<LineItemAmountExcise>1.00 </LineItemAmountExcise>	Сумма акциза 1 белорусский рубль 00 копеек
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
69	Вид документа (сертификата) Справочник (приложение E) an 70	M	<CertificateType> SBY </CertificateType>	Справочник, например, SBY-сертификат соответствия на про-

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
				дукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
70	Номер документа (сертификата) ан 70	М	<CertificatелD> BY/112 03.11.020 00248 </CertificatелD>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару
71	Дата начала действия документа (дата регистрации, дата выдачи) ан..35	М – для документов, имеющих срок начала действия, С – для остальных документов	<BeginSertifDate> 20160522 </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2016
72	Дата окончания действия документа ан..35	С	<EndSertifDate> 20160530 </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2016. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
73	Внесенный в документ "Номер партии" ан..50	С	<SertifPartyNumber> 140 </SertifPartyNumber>	Номер партии – 140
74	Внесенная в документ "Дата производства" ан..35	С	<SertifProductDate> 20160525 </SertifProductDate>	Дата производства: 25.05.2016
75	Наименование организации, выдавшей документ ан..175	М – для протокола испытан- ний лекар- ственного средства, С – для остальных до- кументов	<Name> Республиканская контрольно- аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испы- таний в здравоохранении" </Name>	Республикан- ская контрольно- аналитическая лаборатория РУП "Центр экс- пертиз и испы- таний в здраво- охранении"
			</SGBY01>	Конец подраз- дела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LineItemExtraField>	Начало подраз- дела
76	Наименование дополни-	М	<Field-	Наименование

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Наименование реквизита, формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	тального поля ан..255		Name> Сорт </FieldName>	поля – Сорт
77	Код дополнительного поля ан..6	С	<Field-Code> РТ0008 </FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – РТ0008
78	Значение дополнительного поля ан..2560	М	<FieldValue> Экстра </FieldValue>	Экстра – значение поля
			</LinelItemExtraField>	Конец подраздела
			</LinelItem>	Конец подраздела
			</DespatchAdviceLogisticUnitLinelItem>	Конец подраздела
			Итоговая информация	
		М	<Total>	Начало подраздела
79	Общая сумма без НДС в белорусских рублях п..35	31:М	<TotalAmountWithoutCharges> 500.00 </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС 500 белорусских рублей 00 копеек
80	Общая сумма НДС в белорусских рублях п..35	32:С	<TotalAmountCharges> 100.00 </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС 100 белорусских рублей 00 копеек
81	Общая сумма с НДС в белорусских рублях п..35	33:М	<TotalAmount> 600.00 </TotalAmount>	Общая сумма с НДС 600 белорусских рублей 00 копеек
82	Всего количество товарных позиций п..18	М	<TotalLinelItem> 10 </TotalLinelItem>	Всего 10 товарных позиций
83	Всего количество единиц п..18	30:М	<TotalLinelItemQuantity> 45 </TotalLinelItemQuantity>	Количество единиц – 45
84	Всего масса груза в метрических тоннах п..18	34:М	<TotalGrossWeight> 1.02 </TotalGrossWeight>	Масса груза 1.02 метрических тонн
85	Всего грузовых мест п..18	35:С	<TotalDespatchUnitQuantity> 14 </TotalDespatchUnitQuantity>	Всего 14 грузовых мест
86	Всего сумма акциза п..35	С	<TotalAmountExcise> 2.00 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 2 белорусских рубля 00 копеек
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Таблица 2 – Структура сообщения BLRD LN

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Раздел «Данные накладной» (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote >	Начало раздела
1	Вид сообщения 270 – товарная накладная ан..3	M	<DeliveryNoteType> 270 </DeliveryNoteType>	270=BLRD LN – товарная накладная
2	Уникальный номер электронного сообщения Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем ан..35	M	<DocumentID> 45679290 </DocumentID>	Номер сообщения – 45679290
3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧЧММСС ан..35	M	<CreationDateTime> 20160112124300 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00
4	Функция накладной Возможна одна из следующих функций: 9 = Original – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = Copy – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = Cancellation – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю ан..3	M	<FunctionCode> 9 </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»
5	Номер накладной ан..70	4:M	<DeliveryNoteID> 002-481098700054-0000000025 </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054- 0000000025
6	Дата накладной ан..35	5:M	<DeliveryNoteDate> 20160113 </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2016
7	Наименование документа Указывается наименование документа, который служит основанием для отгрузки	8:M	<ContractName> Договор </ContractName>	Основанием для отгрузки товара является договор

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	an..70			
8	Номер документа an..70	8:M	<ContractID> 56/456-6678 </ContractID>	Договор номер 56/456-6678
9	Дата документа an..35	8:C	<ContractDate> 20150113 </ContractDate>	Договор от 13.01.2015
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе» (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
10	Номер документа an..70	29:C	<DocumentID> 234/20012 </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
11	Дата документа an..35	29:M	<Document Date> 20150113 </Document Date>	Дата – 13.01.2015
12	Наименование документа Указывается наименова- ние и описание документа, если необходимо an..35	29:M	<DocumentName> Опись содержимого контейне- ра </DocumentName>	С товаром передана опись содержимого контей- нера
			</Document>	
Подраздел «Информация о грузоотправителе»				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
13	GLN-номер грузоотпра- вителя Данное поле обязательно только для элект-ронной версии накладной an..13	6:M	<GLN> 481098700054 </GL N>	Идентификатор GLN грузоотправителя – 481098700054
14	Наименование грузоот- правителя Указывается сокращенное юридическое название гру- зоотправителя an..175	6:M	<Name> ОАО «Минский завод» </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский за- вод»
15	Адрес грузоотправителя an..140	6:M	<Address> 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, ад- министративное поме- щение, к. 405 </Address>	Адрес грузоотправи- теля: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административ- ное помещение, к. 405
16	УНП грузоотправителя an..70	2:M	<VATRegistration- Number> 78888885 </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправите- ля – 78888885
17	Отпуск разрешил Указывается должность и Ф. И. О. an..150	23:M	<Contact> Директор Ива- нов И. И. </Contact>	Отпуск груза разре- шил директор Ива- нов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
18	GLN-номер грузополуча- теля an..13	7:M	<GLN> 481011700063 </GL N>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
19	Наименование грузополучателя ан..175	7:M	<Name> ОАО «Улыбка» </Name>	Грузополучатель – ОАО «Улыбка»
20	Адрес грузополучателя ан..140	7:M	<Address> 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23 </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомай- ская, д. 23
21	УНП грузополучателя ан..70	3:M	<VATRegistration- Number> 66677775 </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
22	GLN-номер пункта погрузки ан..13	16:C	<GLN> 481098900000 </GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000
23	Адрес пункта погрузки ан..140	16:C	<Address> 223060, РБ, Мин- ский р-н, 200 м южнее д. Сенница </Address>	Адрес места погруз- ки: 220060, РБ, Мин- ский район, 200 м южнее д. Сенница
24	Сдал грузоотправитель Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	24:M	<Contact> Заведующий складом Петров И. И. </Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»				
		C	<ShipTo>	Начало подраздела
25	GLN-номер пункта разгрузки ан..13	17:C	<GLN> 4810047000002 </GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
26	Адрес пункта погрузки ан..140	16:C	<Address> 223060, РБ, Мин- ский р-н, 200 м южнее д. Сенница </Address>	Адрес места погруз- ки: 220060, РБ, Мин- ский район, 200 м южнее д. Сенница
			</ShipTo>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о транспортировке»				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
27	Товар к перевозке принял Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	25:M	<DeliveryContact> Води- тель Сидоров И. И. </DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Си- доров И. И.
28	Номер доверенности Номер документа, по кото- рому товар принят к пере- возке ан..70	26:C	<ProxyID> 22- 2012 </ProxyID>	Доверенность № 22- 2012
29	Дата доверенности Дата документа, по которо-	26:C	<Proxy- Date> 20150113 </ProxyDat	Дата доверенности 13.01.2015

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	му товар принят к перевозке ан..35		e>	
30	Наименование организации, выдавшей доверенность Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке ан..175	27:C	<PartyIssuingProxyName> ОАО «Известный Поставщик» </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
31	Наименование документа Наименование документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка по CMR, CMГС), доставки почтой ан..175	C	<BaseShippingDocumentName> CMR </BaseShippingDocumentName>	Наименование документа - CMR
32	Номер документа Номер документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка по CMR, CMГС), доставки почтой ан..70	C	<BaseShippingDocumentID> 074251 </BaseShippingDocumentID>	Документ № 074251
33	Дата документа Дата документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка по CMR, CMГС), доставки почтой ан..35	C	<BaseShippingDocumentDate> 20150113 </BaseShippingDocumentDate>	Дата документа 13.01.2015
			</Carrier>	Конец подраздела
34	Номер заказа Номер заказа, присвоенный покупателем ан..35	C	<OrderID> 7854666 </OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная
35	Код валюты Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения ан..3	M	<Currency> BYN </Currency>	BYN – код валюты «белорусский рубль»
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
36	Наименование дополнительного поля ан..255	M	<FieldName> Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
37	Код дополнительного поля ан..6	C	<FieldCode> PW0008 </FieldCode>	Указывается код поля – PW0008

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
38	Значение дополнительного поля ан..2560	M	<FieldVlue> Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»				
		M	<DespatchAdviceLogisticUnit LinItem>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о товаре»				
		M	<LinItem>	Начало подраздела
39	Порядковый номер товарной позиции ан..6	M	<LinItemNumber> 1 </LinItemNumber>	Порядковый номер товарной позиции в списке – 1
40	Признак товарной позиции Возможно одно из следующих значений: PROD – товар; CONT – тара ан..4	M	<LinItemSign> PROD </LinItemSign>	В товарной позиции описан товар
41	GTIN товара ан..14	9: C	<LinItem- ID> 481098700565 </LinItemID>	Указывается, если у товара есть GTIN
42	Код товара, присвоенный покупателем ан..35	C	<LinItemBuyerID> 45222BY </LinItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
43	Код товара, присвоенный поставщиком ан..35	C	<LinItemSupplierID> 3577884SU </LinItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
44	Наименование товара ан..512	9:M	<LinItemName> Хлеб «Ласунок» </LinItemName>	Наименование товара – «Хлеб "Ласунок"»
45	Отгруженное количество товара ан..35	11:M	<QuantityDespatched> 40 </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40
46	Единица измерения количества товара Трехбуквенный код единиц измерения по [6] (международное кодовое буквенное обозначение) ан..3	10:M	<LinItemQuantityUOM> PCE </LinItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука
47	Страна производства Двухбуквенный код страны по [6] ан..3	C	<CountryOfOrigin> BY </CountryOfOrigin>	Товар произведен в Республике Беларусь

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
48	Срок реализации ан..35	C	<BestBefore- Date> 20160522 </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2016
49	Ставка НДС ан..512	14:C	<TaxRate> 20 </TaxRate>	Ставка НДС – 20 %
50	Примечание Дополнительные сведения о товаре ан..512	17:C	<AdditionalInformation> Пр ейскурант № 3456 </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – преЙску- рант № 3456
51	Стоимость в белорус- ских рублях п..35	13:M	<LineItemAmountWith- outCharges> 1000.00 </LineItemAmountWithoutC harges>	Стоимость товара – 1000 белорусских руб- лей 00 копеек
52	Сумма НДС в белорус- ских рублях п..35	15:C	<LineItemAmountCharges> 200.00 </LineItemAmountCharges >	НДС – 200 белорус- ских рублей 00 копеек
53	Общая сумма с НДС в белорусских рублях п..35	16:M	<LineItemAmount> 1200.00 </LineItemAmount>	Общая сумма с НДС – 1200 белорусских руб- лей 00 копеек
54	Цена в белорусских руб- лях п..35	12:M	<LineItemPrice> 10.00 </LineItemPrice>	Цена единицы товара – 10 белорусских рублей 00 копеек
55	Цена изготовителя в бе- лорусских рублях п..35	C	<LineItemManufactur- erPrice> 10.00 </LineItemManufacturerPric e>	Цена единицы товара от изготовителя – 10 белорусских рублей 00 копеек
56	Оптовая скидка (в про- центах) ан..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
57	Скидка (в процентах) ан..512	C	<Discoun- tRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
58	Сумма акциза п..35	C	<LineItemAmountExcise>1. 00 </LineItemAmountExcise>	Сумма акциза 1 бе- лорусский рубль 00 копеек
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
59	Вид документа (сертифи- ката) ан 70	M	<CertificateType> SBY </CertificateType>	Справочник, напри- мер, SBY-сертификат соответствия на про- дукцию Национальной системы подтвержде- ния соответствия Рес- публики Беларусь
60	Номер документа (серти- фиката) ан 70	M	<CertificateID> BY/112 03.11. 020 00248 </CertificateID>	Сертификат соответ- ствия Национальной системы подтвер- ждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, от-

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
				носящийся к товару
61	Дата начала действия документа an..35	М – для документов, имеющих срок начала действия; С – для остальных документов	<BeginSertifDate> 20160522 </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2016
62	Дата окончания действия документа an..35	С	<EndSertifDate> 20160530 </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2016. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
63	Внесенный в документ "Номер партии" an..50	С	<SertifPartyNumber> 140 </SertifPartyNumber>	Номер партии – 140
64	Внесенная в документ "Дата производства" an..35	С	<SertifProductDate> 20160525 </SertifProductDate>	Дата производства: 25.05.2016
65	Наименование организации, выдавшей документ an..175	М – для протокола испытаний лекарственного средства, С – для остальных документов	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" </Name>	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"
			</SGBY01>	Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LinItemExtraField>	Начало подраздела
66	Наименование дополнительного поля an..255	М	<FieldName> Сорт </FieldName>	Наименование поля – Сорт
67	Код дополнительного поля an..6	С	<FieldCode> РТ0008 </FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – РТ0008
68	Значение дополнительного поля an..2560	М	<FieldValue> Экстра </FieldValue>	Экстра – значение поля
			</LinItemExtraField>	Конец подраздела
			</LinItem>	Конец подраздела
			</DespatchAdviceLogisticUnitLinItem>	Конец подраздела
Итоговая информация				
		М	<Total>	Начало подраздела
69	Общая сумма без НДС в белорусских рублях n..35	19:М	<TotalAmountWithoutCharges> 500.00 </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС 500 белорусских рублей 00 копеек
70	Общая сумма НДС в белорусских рублях	20:С	<TotalAmountCharges> 100.00	Сумма без НДС 100 белорусских рублей

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	n..35		</TotalAmountCharges>	00 копеек
71	Общая сумма с НДС в белорусских рублях n..35	21:M	<TotalAmount> 600.00 </TotalAmount>	Общая сумма с НДС 600 белорусских рублей 00 копеек
72	Всего количество товарных позиций n..18	M	<TotalLineItem> 10 </TotalLineItem>	Всего 10 товарных позиций
73	Всего количество единиц n..18	18:M	<TotalLineItemQuantity> 45 </TotalLineItemQuantity>	Количество единиц – 45
74	Всего сумма акциза n..35	C	<TotalAmountExcise>2.00 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 2 белорусских рубля 00 копеек
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела»

Таблицу 3 для порядковых номеров реквизитов 3, 6 изложить в новой редакции:

«3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime> 20160112124300 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00
6	Дата и время создания Дата и время создания накладной, на которую дается ответ в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<Date> 20160112124300 </Date>	Дата и время электронного документа – 12.01.2016 12:43:00»

Таблицу 4 для порядковых номеров реквизитов 3, 6 изложить в новой редакции:

«3	Дата и время создания накладной Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime> 20160112124300 </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00
6	Дата и время создания Дата и время создания накладной, на которую дается ответ в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<Date> 20160112124300 </Date>	Дата и время электронного документа – 12.01.2016 12:43:00»

Таблицу 5 для порядковых номеров реквизитов 3, 8, 9, 10 изложить в новой редакции:

«3	Дата и время создания подтверждения или извещения в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime> 20160112124300 </CreationDateTime>	Документ создан 12.01.2016 в 12:43:00
8	Дата и время создания электронного документа	M	<Date> 20160112124300 </Date>	Дата и время электронного документа

	Дата и время документа, на который ссылается это Сообщение в формате ГГГГММДДЧЧММСС ап..35			12.01.2016 12:43:00
9	GLN-номер грузоотправителя Данное поле обязательно только для электронной версии накладной ап..13	M	<GLN> 481098700054 </GLN>	GLN грузоотправителя – 481098700054
10	GLN-номер грузополучателя ап..13	M	<GLN> 481011700063 </GLN>	GLN грузополучателя – 481011700063»

Приложения Б и В изложить в новой редакции:

**«Приложение Б
(справочное)**

**Типовая форма первичного учетного документа ТТН-1
«Товарно-транспортная накладная»**

В данном приложении представлена типовая форма товарно-транспортной накладной, в которой все реквизиты пронумерованы для сопоставления их с реквизитами электронной накладной в XML-формате.

Типовая форма ТТН-1 1.

1-й экз. Грузополучателю; 2-й экз. Грузоотправителю; 3-й и 4-й экз. перевозчику		Грузоотправитель	Грузополучатель	Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)
УНП Серия _____	<u>5.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>	<u>4.</u>

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

"__" _____ 20__ г. 6.

Автомобиль 7. _____ **Прицеп** 8. _____
(марка, государственный номер) (марка, государственный номер)

К путевому листу № 9. _____

Водитель 11. _____
(фамилия и инициалы)

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик) 12. _____
(наименование, адрес)

Грузоотправитель 13. _____
(наименование, адрес)

Грузополучатель 14. _____
(наименование, адрес)

Основание отпуска 15. _____ **Пункт погрузки** 16. _____
(дата и номер договора или другого документа) (адрес)

Пункт разгрузки 17. _____
(адрес)

Переадресовка 18. _____
наименование, адрес нового грузополучателя, **новый пункт разгрузки,**

фамилия, инициалы, **подпись лица, принявшего решение о переадресовке)**

ИЗМЕНЕНИЕ №3 СТБ 2341-2013

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ										
Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб. коп.	Стоимость с НДС, руб. коп.	Количество грузовых мест	Масса груза	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>19.</u>	<u>20.</u>	<u>21.</u>	<u>22.</u>	<u>23.</u>	<u>24.</u>	<u>25.</u>	<u>26.</u>	<u>27.</u>	<u>28.</u>	<u>29.</u>
ИТОГО	х	<u>30.</u>	х	<u>31.</u>	х	<u>32.</u>	<u>33.</u>	<u>34.</u>	<u>35.</u>	

Всего сумма НДС _____
(прописью)

Всего стоимость с НДС _____
(прописью)

Всего масса груза _____ Всего количество грузовых мест _____
(прописью) (прописью)

Отпуск разрешил 37.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Сдал грузоотправитель 39.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
№ пломбы 40.

Товар к перевозке принял 38.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
по доверенности 41.
(номер, дата)
выданной 42.
(наименование организации)
Принял грузополучатель 43.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
№ пломбы 44.

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция	Исполнитель	Способ (ручной, механизированный)	Код	Дата, время (ч, мин)			Дополнительные операции		Подпись
				прибытия	убытия	простоя	время	наименование	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Погрузка									
Разгрузка									

Транспортные услуги

III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)

Расстояние перевозки по группам дорог, км					Код экспеди-рования	За транспортные услуги	Поправочный коэффициент		Штраф	
всего	в городе	1	2	3			Расценки водителя	Основной тариф		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Составленные акты 45.
(дата, номер)

Расчет стоимости	За тонны	За расстояние перевозки	За специ-альный транспорт	За транс-портные услуги	Погрузочно-разгрузочные работы	Сверхнормативный простой		Прочие доплаты	Дополнительные услуги (экспедирование)	К оплате	
						погрузка	разгрузка			Итого	В том числе ТЭП
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
По заказу											
Выполнен											
Расценка											
К оплате											

Таксировка

С товаром переданы документы: 46.

Приложение В
(справочное)

Типовая форма первичного учетного документа ТН-2 «Товарная накладная»

В данном приложении представлена типовая форма товарной накладной, в которой все реквизиты пронумерованы для сопоставления их с реквизитами электронной накладной в XML-формате.

Типовая форма ТН-2 1.

УНП	Грузоотправитель <u>2.</u>	Грузополучатель <u>3.</u>
-----	-------------------------------	------------------------------

1-й экз. - грузополучателю;
2-й экз. - грузоотправителю
Серия _____ 4.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

"___" _____ 20__ г. 5.

Грузоотправитель 6. _____
(наименование, адрес)

Грузополучатель 7. _____
(наименование, адрес)

Основание отпуска 8. _____
(наименование, дата и номер документа)

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ								
Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб. коп.	Стоимость с НДС, руб. коп.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>15.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>
ИТОГО	х	<u>18.</u>	х	<u>19.</u>	х	<u>20.</u>	<u>21.</u>	<u>22.</u>

Всего сумма НДС _____ руб. _____ коп.
(прописью) (цифрами)

Всего стоимость с НДС _____ руб. _____ коп.
(прописью) (цифрами)

Отпуск разрешил 23. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдал грузоотправитель 24. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись; штамп (печать) грузоотправителя)

Товар к доставке принял 25. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

по доверенности 26. _____, выданной 27. _____
(номер, дата) (наименование организации)

Принял грузополучатель 28. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись; штамп (печать) грузополучателя)

С товаром переданы документы: 29. _____ »

Приложение Г. Заменить слова:

«<CreationDateTime>201301121243</CreationDateTime>» на
 «<CreationDateTime>20130112124300</CreationDateTime>»;
 «<Adress>220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23</Adress>» на
 «<Address>220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23</Address>»;
 «<despatchAdviceLogisticUnitLinItem>» на «<DespatchAdviceLogisticUnitLinItem>»;
 «</despatchAdviceLogisticUnitLinItem>» на «</DespatchAdviceLogisticUnitLinItem>»

Приложение Д. В первом абзаце заменить слово «торговли» на «торговле».

Таблица Д1. Заменить строку

«<CreationDateTime>201301121243</CreationDateTime>	<DTM> <C507> <E2005>137</E2005> <E2380>201601121243</E2380> <E2379>203</E2379> </C507> </DTM>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43»
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

на:

«<CreationDateTime>20130112124300</CreationDateTime>	<DTM> <C507> <E2005>137</E2005> <E2380>20160112124300</E2380> <E2379>204</E2379> </C507> </DTM>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00»
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Заменить строку

«<LinItemNumber>1</LinItemNumber>	<LIN> <E1082>1</E1082> <C212> <E7140>481098700565</E7140> <E7143>SRV</E7143> </C212> </LIN>	Порядковый номер в списке – 1»
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

на:

«<LinItemNumber>1</LinItemNumber>	<LIN> <E1082>1</E1082> <C212> <E7140>481098700565</E7140> <E7143>SRV</E7143> </C212> </LIN>	Порядковый номер товарной позиции в списке – 1»
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Заменить слова «<despatchAdviceLogisticUnitLinItem>» на «<DespatchAdviceLogisticUnitLinItem>».

Заменить слова «</despatchAdviceLogisticUnitLinItem>» на «</DespatchAdviceLogisticUnitLinItem>».

Приложение Е изложить в новой редакции:

**«Приложение Е
(справочное)»**

Справочники кодов

Справочники кодов, используемых при формировании реквизитов ЭТТН и ЭТН, представлены в таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Справочники кодов

Код	Значение
Вид документа (сертификата)	
SBY	Сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
DBY	Декларация о соответствии на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
DRBY	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
SCU	Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Таможенного союза
DCU	Декларация о соответствии, оформленная по единой форме Таможенного союза
SRCU	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза
DRCU	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
HGRB	Удостоверение о государственной гигиенической регистрации в Национальном гигиеническом регистре Республики Беларусь
SGR	Свидетельство о государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза
SMEDBY	Регистрационное удостоверение лекарственного средства Республики Беларусь
SMEDEEU	Регистрационное удостоверение лекарственного средства Евразийского экономического союза
PSALEBY	Разрешение на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники
RTESTBY	Протокол испытаний лекарственного средства»

Структурный элемент «Библиография». Библиографическую ссылку [2] изложить в новой редакции:

- «[2] Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной и утверждении инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23» от 30 июня 2016 г. № 58»

Технический директор
Государственного предприятия «Центр систем
идентификации»

Г. Е. Волнистый

Начальник отдела
бизнес-анализа – заместитель начальника управления
электронных ресурсов

Д. В. Лукьянович

Заместитель начальника отдела

О. Н. Кремлёва

Младший научный сотрудник

Г. Л. Комлик