МКС 35.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 2341-2013

Электронный обмен данными
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ И ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Формат и требования к созданию

Элетронны абмен данымі
ТАВАРНА-ТРАНСПАРТНЫЯ І ТАВАРНЫЯ НАКЛАДНЫЯ Ў ВЫГЛЯДЗЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ
Фармат і патрабаванні да стварэння

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от _____ № ____

Дата введения _____

Раздел 3. После терминологической статьи 3.28 добавить предложение:

«Иные термины и определения, используемые в настоящем стандарте, понимаются и применяются в том же значении, что и в [2]».

Раздел 6. Заменить третий и четвертый абзац

«– CCC-GGGGGGGGGGGGG-NNNNNNNNNN,

где CCC – код EDI-провайдера, присвоенный уполномоченной организацией при выдаче аттестата оператора электронного документооборота; GGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя; NNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной в рамках грузоотправителя.»

на:

«– CCC-GGGGGGGGGGGGG-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,

где CCC – код EDI-провайдера, присвоенный уполномоченной организацией при выдаче аттестата оператора электронного документооборота; GGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной в рамках грузоотправителя длиной 25 цифр.».

Пункт 7.1. Таблицы 1 и 2 изложить в новой редакции:

Таблица 1 – Структура сообщения BLRWBL

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	Раздел «Данные накладной» (этот раздел подписывается ЭЦП)			
		M	<DeliveryNote>	Начало раздела
1	**Вид сообщения** 700=Товарно-транспортная накладная an..3	M	<DeliveryNoteType>**700** </DeliveryNoteType>	700=BLRWBL – товарно-транспортная накладная
2	**Уникальный номер электронного сообщения** Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем an..35	M	<DocumentID>**45679288** </DocumentID>	Номер сообщения – 45679288
3	**Дата и время создания накладной** Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime> **20160112124300** </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
4	**Функция накладной** Возможна одна из следующих функций: 9 = **Original** – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = **Copy** – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = **Cancellation** – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю an..3	M	<FunctionCode>**9** </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»
5	**Номер накладной** an..70	5:M	<DeliveryNoteID>**002-481098700054-00000000000000000000000025** </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-000000000000000000000025
6	**Дата накладной** an..35	6:M	<DeliveryNoteDate>**20160113** </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2016
7	**Наименование документа** Указывается наименование документа, который служит основанием для отпуска an..70	15:M	<ContractName>**Договор** </ContractName >	Основанием для отпуска товара является договор
8	**Номер документа** an..70	15:M	<ContractID>**56/456-6678** </ContractID >	Договор номер 56/456-6678
9	**Дата документа** an..35	15:C	<ContractDate>**20150113** </ContractDate>	Договор от 13.01.2015
10	**Номер путевого листа** an..70	9:M	<WaybillID>**6678-45**</WaybillID>	Номер путевого листа – 6678-45
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе» (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
11	**Номер документа** an..70	46:C	<DocumentID>**234/20012** </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
12	**Дата документа** an..35	46:C	<DocumentDate>**20150113** </DocumentDate>	Дата – 13.01.2015
13	**Наименование документа** Указывается наимено-	46:M	<DocumentName>**Опись содержимого контейнера** </DocumentName>	Тип документа – Packing list

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	вание и описание документа, если необходимо an..512			
			</Document>	
Подраздел «Информация о грузоотправителе»				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
14	**GLN-номер грузоотправителя** Данное поле обязательно только для электронной версии накладной an..13	13:M	<GLN>**481098700054**</GLN>	Идентификатор GLN грузоотправителя – 481098700054
15	**Наименование грузоотправителя** Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя an..175	13:M	<Name> **ОАО «Минский завод»** </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»
16	**Адрес грузоотправителя** an..140	13:M	<Address>**220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405** </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
17	**УНП грузоотправителя** an..70	2:M	<VATRegistrationNumber>**78888885** </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
18	**Отпуск разрешил** Указывается должность и Ф. И. О. an..150	37:M	<Contact>**Директор Иванов И. И.** </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
19	**GLN-номер грузополучателя** an..13	14:M	<GLN>**481011700063**</GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063
20	**Наименование грузополучателя** an..175	14:M	<Name> **ОАО «Улыбка»**</Name>	Грузополучатель – ОАО «Улыбка»
21	**Адрес грузополучателя** an..140	14:M	<Address>**220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23** </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
22	**УНП грузополучателя** an..70	3:M	<VATRegistrationNumber>**66677775** </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о заказчике автомобильной перевозки»				
		C	<FreightPayer>	Начало подраздела Указывается наименование и адрес организации,

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
				производящей оплату транспортной работы. Подраздел не формируется (заполняется) при отсутствии договора перевозки (при осуществлении перевозки автомобилем грузоотправителя или грузополучателя)
23	**GLN-номер заказчика автомобильной перевозки (плательщика)** an..13	12:C	<GLN>**4812409900009**</GLN>	Идентификатор GLN предприятия-перевозчика 4812409900009 Предприятие-перевозчик может не иметь номера GLN
24	**Наименование заказчика автомобильной перевозки (плательщика)** an..175	12:M	<Name>**ОАО «Известный Поставщик»**</Name>	Предприятие-перевозчик – ОАО «Известный Поставщик»
25	**Адрес заказчика автомобильной перевозки (плательщика)** an..140	12:M	<Address>**220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23**</Address>	Адрес заказчика автомобильной перевозки: 220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23
26	**УНП заказчика автомобильной перевозки (плательщика)** an..70	4:M	<VATRegistrationNumber>**66677775** </VATRegistrationNumber>	УНП предприятия-перевозчика – 66677775
			</FreightPayer>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
27	**GLN-номер пункта погрузки** an..13	16:M	<GLN>**481098900000**</GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000
28	**Адрес пункта погрузки** an..140	16:M	<Address>**223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница** </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
29	**Сдал грузоотправитель** Указывается должность и Ф. И. О. an..150	39:M	<Contact>**Заведующий складом Петров И. И.**</Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»				
		M	<ShipTo>	Начало подраздела
30	**GLN-номер пункта разгрузки** an..13	17:M	<GLN>**4810047000002**</GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки –

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
				4810047000002
31	**Адрес пункта разгрузки** an..140	17:M	<Address>**220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23** </Address>	Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
			</ShipTo>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о транспортировке»				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
32	**Водитель** Указывается Ф. И. О. водителя an..150	11:M	<TransportContact>**Сидоров И. И.** </TransportContact>	Водитель – Сидоров И. И.
33	**Товар к перевозке принял** Указывается должность и Ф. И. О. an..150	38:M	<DeliveryContact> **Водитель Сидоров И. И.**</DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.
34	**Номер доверенности** Номер документа, по которому товар принят к перевозке an..70	41:C	<ProxyID>**22-2012**</ProxyID>	Доверенность № 22-2012
35	**Дата доверенности** Дата документа, по которому товар принят к перевозке an..35	41:C	<ProxyDate>**20150113** </ProxyDate>	Дата доверенности – 13.01.2015
36	**Наименование организации, выдавшей доверенность** Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке an..175	42:C	<PartyIssuingProxyName> **ОАО «Известный Поставщик»** <PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
			</Carrier>	Конец подраздела
37	**Количество ездок** an..70	C	<QuantityTrip>**3**</QuantityTrip>	Количество поездок – 3
38	**Владелец автомобиля** Название организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, владеющих автомобилем an..175	C	<TransportOwnerName> **ОАО «Перевозки»** </TransportOwnerName>	Автомобиль принадлежит предприятию ОАО «Перевозки»
39	**Марка и государственный номер автомобиля** an..35	7:M	<TransportID> **BMW, TP 0524-7** </TransportID>	Автомобиль BMW TP 0524-7
40	**Марка и государственный номер прицепа** an..35	8:C	<TrailerID> **прицеп, А 1234 В-7** </TrailerID>	Прицеп **А 1234 В-7**
41	**Номер пломбы**	40:C	<SealID>**45625**</SealID>	Номер пломбы –

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	Относится к грузоотправителю an..255			45625
42	**Номер заказа** Номер заказа, присвоенный покупателем an..35	C	<OrderID>**7854666**</OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная
43	**Код валюты** Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения an..3	M	<Currency>**BYN**</Currency>	BYN – код валюты «белорусский рубль»
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
44	**Наименование дополнительного поля** an..255	M	<FieldName>**Вид перевозки** </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
45	**Код дополнительного поля** an..6	C	<FieldCode>**PW0008**</FieldCode>	Указывается код поля – PW00008
46	**Значение дополнительного поля** an..2560	M	<FieldValue>**Центровывоз** </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»				
		M	<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о товаре»				
		M	<LineItem>	Начало подраздела
47	**Порядковый номер товарной позиции** an..6	M	<LineItemNumber>**1** </LineItemNumber>	Порядковый номер товарной позиции в списке – 1
48	**Признак вида товарной позиции** Возможно одно из следующих значений: **PROD** – товар; **CONT** – тара an..4	M	<LineItemSign>**PROD** </LineItemSign>	В товарной позиции описан товар
49	**GTIN товара** an..14	19:C	<LineItemID>**481098700565** </LineItemID>	Указывается GTIN товара (при наличии)
50	**Код товара, присвоенный покупателем** an..35	C	<LineItemBuyerID>**45222BY** </LineItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
51	**Код товара, присвоенный поставщиком** an..35	C	<LineItemSupplierID>**3577884SU** </LineItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком.

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
				Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
52	**Наименование товара** an..512	19:M	<LineItemName> **Хлеб «Ласунок»** </LineItemName>	Наименование товара – Хлеб «Ласунок»
53	**Масса груза** (масса брутто) в метрических тоннах an..18	28:M	<GrossWeightValue>**0.01** </GrossWeightValue>	Масса груза = 0,01 т
54	**Отгруженное количество товара** an..35	21:M	<QuantityDespatched>**40** </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40
55	**Единица измерения количества товара** Трехбуквенный код единиц измерения по [6] (международное кодовое буквенное обозначение) an..3	20:M	<LineItemQuantityUOM>**PCE** </LineItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука
56	**Отгруженное количество в грузовых местах** an..35	27:C	<DespatchUnitQuantityDespatched>**2** </DespatchUnitQuantityDespatched>	Отгруженное количество в грузовых местах – 2
57	**Страна происхождения (производства)** Двухбуквенный код страны по [7] an..3	C	<CountryOfOrigin>**BY** </CountryOfOrigin>	Страна происхождения (производства) – Республика Беларусь
58	**Срок реализации** an..35	C	<BestBeforeDate>**20160522** </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2016
59	**Ставка НДС** an..512	24:C	<TaxRate>**20**</TaxRate>	Ставка НДС – 20 %
60	**Примечание** Дополнительные сведения о товаре an..512	29:C	<AdditionalInformation>**Прейскурант № 3456** </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
61	**Номер партии** an..50	C	<LineItemPartyNumber>**140** </LineItemPartyNumber>	Номер партии – 140
62	**Дата производства** an..35	C	<LineItemProductDate>**20160520** </LineItemProductDate>	Дата производства: 20.05.2016
63	**Стоимость в белорусских рублях** n..35	23:M	<LineItemAmountWithoutCharges> **1000.00** </LineItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 1000 белорусских рублей 00 копеек
64	**Сумма НДС в белорусских рублях** n..35	25:C	<LineItemAmountCharges>**200.00** </LineItemAmountCharges>	НДС – 200 белорусских рублей 00 копеек
65	**Общая сумма с НДС в белорусских рублях** n..35	26:M	<LineItemAmount>**1200.00** </LineItemAmount>	Общая сумма с НДС – 1200 белорусских рублей 00 копеек
66	**Цена в белорусских рублях** n..35	22:M	<LineItemPrice>**10.00** </LineItemPrice>	Цена единицы товара – 10 белорусских рублей 00 копеек

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
67	**Цена изготовителя в белорусских рублях** n..35	C	<LineItemManufacturerPrice>**10.00** </LineItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 10 белорусских рублей 00 копеек
68	**Оптовая скидка** (в процентах) an..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
69	**Скидка** (в процентах) an..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
70	**Сумма акциза** n..35	C	<LineItemAmountExcise>1.00 </LineItemAmountExcise>	Сумма акциза 1 белорусский рубль 00 копеек
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
71	**Вид документа** (сертификата) Справочник (приложение Е) an 70	M	<SertificateType>**SBY** </SertificateType>	Справочник, например, SBY-сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
72	**Номер документа** (сертификата) an 70	M	<SertificateID>**BY/112 03.11. 020 00248** </SertificateID>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару
73	**Дата начала действия документа** (дата регистрации, дата выдачи) an..35	M – для документов, имеющих срок начала действия, C – для остальных документов	<BeginSertifDate>**20160522** </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2016
74	**Дата окончания действия документа** an..35	C	<EndSertifDate>**20160530** </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2016. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
75	**Внесенный в документ «Номер партии»** an..50	C	<SertifPartyNumber>**140** </SertifPartyNumber>	Номер партии – 140
76	**Внесенная в документ «Дата производства»** an..35	C	<SertifProductDate>**20160525** </SertifProductDate>	Дата производства: 22.05.2016
77	**Наименование организации, выдавшей документ** an..175	M – для протокола испытаний лекар-	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП «Центр экспертиз и испытаний в	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП «Центр

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
		ственного средства, С – для остальных документов	здравоохранении» </Name>	экспертиз и испытаний в здравоохранении»
			</SGBY01>	Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LineItemExtraField>	Начало подраздела
78	**Наименование дополнительного поля** an..255	М	<FieldName>**Сорт**</FieldName>	Наименование поля – Сорт
79	**Код дополнительного поля** an..6	С	<FieldCode>**РТ0008**</FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – РТ0008
80	**Значение дополнительного поля** an..2560	М	<FieldValue>**Экстра**</FieldValue>	Экстра – значение поля
			</LineItemExtraField>	Конец подраздела
			</LineItem>	Конец подраздела
			</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>	Конец подраздела
			Итоговая информация	
		М	<Total>	Начало подраздела
81	**Общая сумма без НДС** в белорусских рублях n..35	31:М	<TotalAmountWithoutCharges>**500.00** </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС 500 белорусских рублей 00 копеек
82	**Общая сумма НДС** в белорусских рублях n..35	32:С	<TotalAmountCharges>**100.00** </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС 100 белорусских рублей 00 копеек
83	**Общая сумма с НДС** в белорусских рублях n..35	33:М	<TotalAmount>**600.00** </TotalAmount>	Общая сумма с НДС 600 белорусских рублей 00 копеек
84	**Всего количество товарных позиций** n..18	М	<TotalLineItem>**10**</TotalLineItem>	Всего 10 товарных позиций
85	**Всего количество единиц** n..18	30:М	<TotalLineItemQuantity>**45** </TotalLineItemQuantity>	Количество единиц – 45
86	**Всего масса груза в метрических тоннах** n..18	34:М	<TotalGrossWeight>**1.02** </TotalGrossWeight>	Масса груза 1.02 метрических тонн
87	**Всего грузовых мест** n..18	35:С	<TotalDespatchUnitQuantity>**14** </TotalDespatchUnitQuantity>	Всего 14 грузовых мест
88	**Всего сумма акциза** n..35	С	<TotalAmountExcise>2.00 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 2 белорусских рубля 00 копеек
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Таблица 2 – Структура сообщения BLRDLN

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
Раздел «Данные накладной» (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote >	Начало раздела
1	**Вид сообщения** 270 – товарная накладная an..3	M	<DeliveryNoteType>**270** </DeliveryNoteType>	270=BLRDLN – товарная накладная
2	**Уникальный номер электронного сообщения** Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем an..35	M	<DocumentID>**45679290** </DocumentID>	Номер сообщения – 45679290
3	**Дата и время создания накладной** Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime> **20160112124300** </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00
4	**Функция накладной** Возможна одна из следующих функций: 9 = **Original** – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = **Copy** – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = **Cancellation** – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю an..3	M	<FunctionCode>**9**</FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»
5	**Номер накладной** an..70	4:M	<DeliveryNoteID>**002-481098700054-0000000000000000000000025** </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-0000000000000000000000025
6	**Дата накладной** an..35	5:M	<DeliveryNoteDate>**20160113** </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2016
7	**Наименование документа** Указывается наименование документа, который	8:M	<ContractName>**Договор** </ContractName>	Основанием для отпуска товара является договор

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	служит основанием для отпуска an..70			
8	**Номер документа** an..70	8:M	<ContractID>**56/456-6678** </ContractID>	Договор номер 56/456-6678
9	**Дата документа** an..35	8:C	<ContractDate>**20150113** </ContractDate>	Договор от 13.01.2015
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе» (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
10	**Номер документа** an..70	29:C	<DocumentID>**234/20012** </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
11	**Дата документа** an..35	29:M	<Document Date>**20150113** </Document Date>	Дата – 13.01.2015
12	**Наименование документа** Указывается наименование и описание документа, если необходимо an..35	29:M	<DocumentName>**Опись содержимого контейнера** </DocumentName>	С товаром передана опись содержимого контейнера
			</Document>	
Подраздел «Информация о грузоотправителе»				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
13	**GLN-номер грузоотправителя** Данное поле обязательно только для электронной версии накладной an..13	6:M	<GLN>**481098700054**</GLN>	Идентификатор GLN грузоотправителя – 481098700054
14	**Наименование грузоотправителя** Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя an..175	6:M	<Name> **ОАО «Минский завод»** </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»
15	**Адрес грузоотправителя** an..140	6:M	<Address>**220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405** </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
16	**УНП грузоотправителя** an..70	2:M	<VATRegistrationNumber>**78888885** </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
17	**Отпуск разрешил** Указывается должность и Ф. И. О. an..150	23:M	<Contact>**Директор Иванов И. И.** </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
18	**GLN-номер грузополучателя**	7:M	<GLN>**481011700063**</GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя –

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	an..13			481011700063
19	**Наименование грузополучателя** an..175	7:M	<Name>**ОАО «Улыбка»**</Name>	Грузополучатель – ОАО «Улыбка»
20	**Адрес грузополучателя** an..140	7:M	<Address>**220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23** </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
21	**УНП грузополучателя** an..70	3:M	<VATRegistrationNumber>**66677775** </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
22	**GLN-номер пункта погрузки** an..13	16:C	<GLN>**481098900000**</GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000
23	**Адрес пункта погрузки** an..140	16:C	<Address>**223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница**</Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
24	**Сдал грузоотправитель** Указывается должность и Ф. И. О. an..150	24:M	<Contact>**Заведующий складом Петров И. И.**</Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»				
		C	<ShipTo>	Начало подраздела
25	**GLN-номер пункта разгрузки** an..13	17:C	<GLN>**4810047000002**</GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
26	**Адрес пункта погрузки** an..140	16:C	<Address>**223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница** </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
			</ShipTo>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о транспортировке»				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
27	**Товар к перевозке принял** Указывается должность и Ф. И. О. an..150	25:M	<DeliveryContact> **Водитель Сидоров И. И.**</DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.
28	**Номер доверенности** Номер документа, по которому товар принят к перевозке an..70	26:C	<ProxyID>**22-2012**</ProxyID>	Доверенность № 22-2012
29	**Дата доверенности** Дата документа, по которому товар принят к пере-	26:C	<ProxyDate>**20150113**</ProxyDate>	Дата доверенности 13.01.2015

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	возке an..35			
30	**Наименование организации, выдавшей доверенность** Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке an..175	27:C	<PartyIssuingProxyName> **ОАО «Известный Поставщик»** </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
31	**Наименование документа** Наименование документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка по CMR, СМГС), доставки почтой an..175	C	<BaseShippingDocumentName> **CMR** </BaseShippingDocumentName>	Наименование документа – CMR
32	**Номер документа** Номер документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка по CMR, СМГС), доставки почтой an..70	C	<BaseShippingDocumentID>**074251** </BaseShippingDocumentID>	Документ № 074251
33	**Дата документа** Дата документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка по CMR, СМГС), доставки почтой an..35	**C**	<BaseShippingDocumentDate> **20150113** </BaseShippingDocumentDate>	Дата документа 13.01.2015
			</Carrier>	Конец подраздела
34	**Номер заказа** Номер заказа, присвоенный покупателем an..35	C	<OrderID>**7854666**</OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная
35	**Код валюты** Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения an..3	**M**	<Currency>**BYN**</Currency>	BYN – код валюты «белорусский рубль»
Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
36	**Наименование дополнительного поля** an..255	M	<FieldName>**Вид перевозки** </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
37	**Код дополнительного поля**	C	<FieldCode>**PW0008**</FieldCode>	Указывается код поля – PW00008

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	an..6			
38	**Значение дополнительного поля** an..2560	M	<FieldValue>**Центровывоз** </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»				
		M	<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>	Начало подраздела
Подраздел «Информация о товаре»				
		M	<LineItem>	Начало подраздела
39	**Порядковый номер товарной позиции** an..6	M	<LineItemNumber>**1** </LineItemNumber>	Порядковый номер товарной позиции в списке – 1
40	**Признак вида товарной позиции** Возможно одно из следующих значений: **PROD** – товар; **CONT** – тара an..4	M	<LineItemSign>**PROD** </LineItemSign>	В товарной позиции описан товар
41	**GTIN товара** an..14	9: C	<LineItemID>**481098700565** </LineItemID>	Указывается, если у товара есть GTIN
42	**Код товара, присвоенный покупателем** an..35	C	<LineItemBuyerID>**45222BY** </LineItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
43	**Код товара, присвоенный поставщиком** an..35	C	<LineItemSupplierID>**3577884SU** </LineItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
44	**Наименование товара** an..512	9:M	<LineItemName> **Хлеб «Ласунок»** </LineItemName>	Наименование товара – Хлеб «Ласунок»
45	**Отгруженное количество товара** an..35	11:M	<QuantityDespatched>**40** </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40
46	**Единица измерения количества товара** Трехбуквенный код единиц измерения по [6] (международное кодовое буквенное обозначение) an..3	10:M	<LineItemQuantityUOM>**PCE** </LineItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука
47	**Страна происхождения (производства)** Двухбуквенный код страны по [6] an..3	C	<CountryOfOrigin>**BY** </CountryOfOrigin>	Страна происхождения (производства) – Республика Беларусь

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
48	**Срок реализации** an..35	C	<BestBeforeDate>**20160522** </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2016
49	**Ставка НДС** an..512	14:C	<TaxRate>**20**</TaxRate>	Ставка НДС – 20 %
50	**Примечание** Дополнительные сведения о товаре an..512	17:C	<AdditionalInformation>**Прейскурант № 3456** </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
51	**Номер партии** an..50	C	<LineItemPartyNumber>**140** </LineItemPartyNumber>	Номер партии – 140
52	**Дата производства** an..35	C	<LineItemProductDate>**20160520** </LineItemProductDate>	Дата производства: 20.05.2016
53	**Стоимость в белорусских рублях** n..35	13:M	<LineItemAmountWithoutCharges>**1000.00** </LineItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 1000 белорусских рублей 00 копеек
54	**Сумма НДС в белорусских рублях** n..35	15:C	<LineItemAmountCharges>**200.00** </LineItemAmountCharges>	НДС – 200 белорусских рублей 00 копеек
55	**Общая сумма с НДС в белорусских рублях** n..35	16:M	<LineItemAmount>**1200.00** </LineItemAmount>	Общая сумма с НДС – 1200 белорусских рублей 00 копеек
56	**Цена в белорусских рублях** n..35	12:M	<LineItemPrice>**10.00** </LineItemPrice>	Цена единицы товара – 10 белорусских рублей 00 копеек
57	**Цена изготовителя в белорусских рублях** n..35	C	<LineItemManufacturerPrice>**10.00** </LineItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 10 белорусских рублей 00 копеек
58	**Оптовая скидка** (в процентах) an..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
59	**Скидка** (в процентах) an..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
60	**Сумма акциза** n..35	C	<LineItemAmountExcise>1.00 </LineItemAmountExcise>	Сумма акциза 1 белорусский рубль 00 копеек
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
61	**Вид документа** (сертификата) an 70	M	<SertificateType>**SBY** </SertificateType>	Справочник, например, SBY-сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
62	**Номер документа** (сертификата) an 70	M	<SertificateID>**BY/112 03.11. 020 00248** </SertificateID>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
63	**Дата начала действия документа** an..35	М – для документов, имеющих срок начала действия, С – для остальных документов	<BeginSertifDate>**20160522** </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2016
64	**Дата окончания действия документа** an..35	С	<EndSertifDate>**20160530** </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2016. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
65	**Внесенный в документ «Номер партии»** an..50	С	<SertifPartyNumber>**140** </SertifPartyNumber>	Номер партии – 140
66	**Внесенная в документ «Дата производства»** an..35	С	<SertifProductDate>**20160525** </SertifProductDate>	Дата производства: 25.05.2016
67	**Наименование организации, выдавшей документ** an..175	М – для протокола испытаний лекарственного средства, С – для остальных документов	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» </Name>	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
			</SGBY01>	Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции» (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LineItemExtraField>	Начало подраздела
68	**Наименование дополнительного поля** an..255	М	<FieldName>**Сорт**</FieldName>	Наименование поля – Сорт
69	**Код дополнительного поля** an..6	С	<FieldCode>**РТ0008**</FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – РТ0008
70	**Значение дополнительного поля** an..2560	М	<FieldValue>**Экстра**</FieldValue>	Экстра – значение поля
			</LineItemExtraField>	Конец подраздела
			</LineItem>	Конец подраздела
			</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>	Конец подраздела
Итоговая информация				
		М	<Total>	Начало подраздела
71	**Общая сумма без НДС** в белорусских рублях n..35	19:М	<TotalAmountWithoutCharges>**500.00** </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС 500 белорусских рублей 00 копеек
72	**Общая сумма НДС** в белорусских рублях	20:С	<TotalAmountCharges>**100.00** </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС 100 белорусских рублей

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре-образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	n..35			00 копеек
73	**Общая сумма с НДС** в белорусских рублях n..35	21:M	<TotalAmount>**600.00** </TotalAmount>	Общая сумма с НДС 600 белорусских рублей 00 копеек
74	**Всего количество товарных позиций** n..18	M	<TotalLineItem>**10**</TotalLineItem>	Всего 10 товарных позиций
75	**Всего количество единиц** n..18	18:M	<TotalLineItemQuantity>**45** </TotalLineItemQuantity>	Количество единиц – 45
76	**Всего сумма акциза** n..35	C	<TotalAmountExcise>2.00 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 2 белорусских рубля 00 копеек
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Пункт 8.4 изложить в новой редакции:

«8.4 Допустимые длины полей и их тип сообщения BLRAPN обозначаются в соответствии с правилами EANCOM [1] в виде строки, в которой буквами обозначаются допустимые наборы символов, а числами – допустимое число символов. Например:

– «n..6» – действительное число, содержащее не более 6 цифр, например: 5000.00; 500000;

– «a..3» – допустимы только буквы в количестве не более 3;

– «an..256» – допустимы буквы, цифры, знаки препинания.».

Таблицу 3 для порядковых номеров реквизитов 3, 6, 7, 26 изложить в новой редакции:

«3	**Дата и время создания накладной** Дата и время создания электронного документа – накладной в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime> **20160112124300** </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00
6	**Дата и время создания** Дата и время создания накладной, на которую дается ответ в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<Date>**20160112124300**</Date>	Дата и время электронного документа – 12.01.2016 12:43:00"
7	**Номер накладной** an..70	5:M	<DeliveryNoteID>**002-481098700054-0000000000000000000000025** </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-000000000000000000 0000025
26	**Значение дополнительного поля** an..2560	M	<FieldValue>**Центровывоз** </FieldValue>	Центровывоз – значение поля»

Таблицу 4 для порядковых номеров реквизитов 3, 6, 7, 20 изложить в новой редакции:

«3	**Дата и время создания накладной** Дата и время создания электронного документа – накладной в формате	M	<CreationDateTime> **20160112124300** </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00

	ГГГГММДДЧЧММСС an..35			
6	**Дата и время создания** Дата и время создания накладной, на которую дается ответ в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<Date>**20160112124300**</Date>	Дата и время электронного документа – 12.01.2016 12:43:00"
7	**Номер накладной** an..70	4:M	<DeliveryNoteID>**002-481098700054-0000000000000000000000025**</DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-0000000000000000000000025
20	**Значение дополнительного поля** an..2560	M	<FieldValue>**Центровывоз**</FieldValue>	Центровывоз – значение поля»

Таблицу 5 для порядковых номеров реквизитов 3, 4, 8, 9, 10 изложить в новой редакции:

«3	**Дата и время создания подтверждения или извещения** в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<CreationDateTime>**20160112124300**</CreationDateTime>	Документ создан 12.01.2016 в 12:43:00
4	**Номер накладной** Номер накладной, к которой относится подтверждение или извещение an..70	M	<DeliveryNoteID>**002-481098700054-0000000000000000000000025**</DeliveryNoteID>	Номер накладной – 002-481098700054-0000000000000000000000025
8	**Дата и время создания электронного документа** Дата и время документа, на который ссылается это Сообщение в формате ГГГГММДДЧЧММСС an..35	M	<Date>**20160112124300**</Date>	Дата и время электронного документа 12.01.2016 12:43:00
9	**GLN-номер грузоотправителя** Данное поле обязательно только для электронной версии накладной **a**n..13	M	<GLN>**481098700054**</GLN>	GLN грузоотправителя – 481098700054
10	**GLN-номер грузополучателя** **a**n..13	M	<GLN>**481011700063**</GLN>	GLN грузополучателя – 481011700063»

Приложения Б и В изложить в новой редакции:

«Приложение Б
(справочное)

Типовая форма первичного учетного документа ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная»

В данном приложении представлена типовая форма товарно-транспортной накладной, в которой все реквизиты пронумерованы для сопоставления их с реквизитами электронной накладной в XML-формате.

Типовая форма ТТН-1 **1.**

1-й экз. Грузополучателю; 2-й экз. Грузоотправителю; 3-й и 4-й экз. перевозчику	**Грузоотправитель**	**Грузополучатель**	**Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)**
УНП Серия _____ **5.**	**2.**	**3.**	**4.**

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

"__" _____ 20__ г. **6.**

Автомобиль **7.** _____ **Прицеп** **8.** _____
(марка, государственный номер) (марка, государственный номер)

К путевому листу № **9.** _____

Водитель **11.** _____
(фамилия и инициалы)

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик) **12.** _____
(наименование, адрес)

_____

Грузоотправитель **13.** _____
(наименование, адрес)

Грузополучатель **14.** _____
(наименование, адрес)

Основание отпуска **15.** _____ Пункт погрузки **16.** _____
(дата и номер договора или другого документа) (адрес)

Пункт разгрузки **17.** _____
(адрес)

Переадресовка **18.** _____
наименование, адрес нового грузополучателя, новый пункт разгрузки,

_____
фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего решение о переадресовке)

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ										
Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.коп	Стоимость с НДС, руб.коп.	Количество грузовых мест	Масса груза	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	20.	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**	**25.**	**26.**	**27.**	**28.**	**29.**
ИТОГО	х	**30.**	х	**31.**	х	**32.**	**33.**	**34.**	**35.**	

Всего сумма НДС _____
(прописью)

Всего стоимость с НДС _____
(прописью)

Всего масса груза _____ **Всего количество грузовых мест** _____
(прописью) (прописью)

Отпуск разрешил 37. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдал грузоотправитель 39. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

№ пломбы 40.

Товар к перевозке принял 38. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

по доверенности 41. _____,
(номер, дата)

выданной 42. _____
(наименование организации)

Принял грузополучатель 43. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

№ пломбы 44.

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция	Исполнитель	Способ (ручной, механизированный)	Код	Дата, время (ч, мин)			Дополнительные операции		Подпись
				прибытия	убытия	простоя	время	наименование	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Погрузка									
Разгрузка									

Транспортные услуги

III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)

Расстояние перевозки по группам дорог, км					Код экспедирования	За транспортные услуги	Поправочный коэффициент		Штраф	
всего	в городе	1	2	3			Расценки водителя	Основной тариф		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Составленные акты 45.
(дата, номер)

Расчет стоимости	За тонны	За расстояние перевозки	За специальный транспорт	За транспортные услуги	Погрузочно-разгрузочные работы	Сверхнормативный простой		Прочие доплаты	Дополнительные услуги (экспедирование)	К оплате	
						погрузка	разгрузка			Итого	В том числе ТЭП
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
По заказу											
Выполнен											
Расценка											
К оплате											

Таксировка
товаром переданы документы: 46.

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Приложение В
(справочное)

Типовая форма первичного учетного документа ТН-2 «Товарная накладная»

В данном приложении представлена типовая форма товарной накладной, в которой все реквизиты пронумерованы для сопоставления их с реквизитами электронной накладной в XML-формате.

Типовая форма ТН-2 **1.**

	Грузоотправитель	Грузополучатель
УНП	**2.**	**3.**

1-й экз. - грузополучателю;
2-й экз. - грузоотправителю
Серия _____ **4.**

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

"__" _____ 20__ г. **5.**

Грузоотправитель **6.** _____
(наименование, адрес)

Грузополучатель **7.** _____
(наименование, адрес)

Основание отпуска **8.** _____
(наименование, дата и номер документа)

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ								
Наименование товара	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена, руб. коп.**	**Стоимость, руб. коп.**	**Ставка НДС, %**	**Сумма НДС, руб. коп.**	**Стоимость с НДС, руб.коп.**	**Примечание**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**
ИТОГО	x	**18.**	x	**19.**	x	**20.**	**21.**	**22.**

Всего сумма НДС _____руб._____коп.
(прописью) (цифрами)

Всего стоимость с НДС _____руб._____коп.
(прописью) (цифрами)

Отпуск разрешил **23.** _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдал грузоотправитель **24.** _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Товар к доставке принял **25.** _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

по доверенности **26.** _____, выданной **27.** _____
(номер, дата) (наименование организации)

Принял грузополучатель **28.** _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

С товаром переданы документы: **29.** _____ »

Приложение Г. Заменить слова:
«<CreationDateTime>**201301121243**</CreationDateTime>»
на «<CreationDateTime>**20130112124300**</CreationDateTime>»,
«<DeliveryNoteID>**002-481098700054-0000000025**</DeliveryNoteID>»
на «<DeliveryNoteID>**002-481098700054-000000000000000000000000025**</DeliveryNoteID>»,
«<Adress>**220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23**</Adress>»
на «<Address>**220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23**</Address>»,
«<TrailerID>**прицеп, ТР 0525-7**</TrailerID>»
на «<TrailerID>**прицеп, А 1234 В-7**</TrailerID>»,
«<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>» на «<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>»,
«</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>» на «</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>».

Приложение Д. В первом абзаце заменить слово «торговли» на «торговле».

Таблица Д.1. Заменить строки:

«<CreationDateTime>201301121243 </CreationDateTime>	<DTM> <C507> <E2005>137</E2005> <E2380>201601121243</E2380> <E2379>203</E2379> </C507> </DTM>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43»

на:

«<CreationDateTime>20130112124300 </CreationDateTime>	<DTM> <C507> <E2005>137</E2005> <E2380>20160112124300</E2380> <E2379>204</E2379> </C507> </DTM>	Накладная создана 12.01.2016 в 12:43:00»,

«<DeliveryNoteID>002-481098700054-0000000025 </DeliveryNoteID>	<SG1> <RFF> <C506> <E1153>**AAU**</E1153> <E1154> **002-481098700054-0000000025** </E1154> </C506> </RFF> <DTM> <C507> <E2005>**171**</E2005> <E2380>**20160113**</E2380> <E2379>**102**</E2379> <C507> </DTM> </SG1>	Номер документа – 002-481098700054-0000000025»

на:

«<DeliveryNoteID>002-481098700054-000000000000000000000000025 </DeliveryNoteID>	<SG1> <RFF> <C506> <E1153>**AAU**</E1153> <E1154> **002-481098700054-000000000000000000000000025** </E1154> </C506>	Номер документа – 002-481098700054-000000000000000000000000025»,

	</RFF> <DTM> <C507> <E2005>**171**</E2005> <E2380>**20160113**</E2380> <E2379>**102**</E2379> <C507> </DTM> </SG1>	

«<LineItemNumber>1 </LineItemNumber>	<LIN> <E1082>**1**</E1082> <C212> <E7140>**481098700565** </E7140> <E7143>SRV</E7143> </C212> </LIN>	Порядковый номер в списке – 1»

на:

«<LineItemNumber>1 </LineItemNumber>	<LIN> <E1082>**1**</E1082> <C212> <E7140>**481098700565** </E7140> <E7143>SRV</E7143> </C212> </LIN>	Порядковый номер товарной позиции в списке – 1».

Заменить слова «<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>»
на «<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>»,
«</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>» на «</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>».

Приложение Е изложить в новой редакции:

«Приложение Е
(справочное)

Справочники кодов

Справочники кодов, используемых при формировании реквизитов ЭТТН и ЭТН, представлены в таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Справочники кодов

Код	Значение
Вид документа (сертификата)	
SBY	Сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
DBY	Декларация о соответствии на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
DRBY	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
SCU	Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Таможенного союза
DCU	Декларация о соответствии, оформленная по единой форме Таможенного союза
SRCU	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза
DRCU	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
HGRB	Удостоверение о государственной гигиенической регистрации в Национальном гигие-

	ническом регистре Республики Беларусь
SGR	Свидетельство о государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза
SMEDBY	Регистрационное удостоверение лекарственного средства Республики Беларусь
SMEDEEU	Регистрационное удостоверение лекарственного средства Евразийского экономического союза
PSALEBY	Разрешение на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники
RTESTBY	Протокол испытаний лекарственного средства»

Структурный элемент «Библиография». Библиографическую ссылку [2] изложить в новой редакции:

«[2] Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной и утверждении инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление Министерства Финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23» от 30 июня 2016 г. № 58»

Председатель ТК BY 24 «Идентификация»	В. И. Дравица
Ответственный секретарь ТК BY 24 «Идентификация»	А. В. Решетняк
Технический директор Государственного предприятия «Центр Систем Идентификации»	Г. Е. Волнистый
Начальник отдела бизнес-анализа – заместитель начальника управления электронных ресурсов	Д. В. Лукьянович
Заместитель начальника отдела бизнес-анализа	О. Н. Кремлёва
Начальник сектора нормоконтроля и стандартизации	Г. Л. Комлик
Инженер по стандартизации 2 категории	Н. А. Мальцева